

Declaración de Prestaciones

n° MLK-protec 005

- Código de identificación única del producto tipo MLK-protec sistema de tuberías y accesorios de fundición para la evacuación de aguas
- Número de serie Artículo, diámetro nominal, ángulo y fecha de fabricación véase cada producto
- Uso previsto Evacuación de aguas de los edificios
- Nombre y dirección de contacto Düker MLK-protec
Düker GmbH
D-97753 Karlstadt
www.dueker.de
- En su caso, representante autorizado no aplicable
- Sistema de evaluación Sistema 3
- Detalles El organismo notificado Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 0432 ha realizado el ensayo de tipo inicial de la reacción al fuego según EN 877:2010-01 anexo ZA y ha emitido un certificado de la clasificación.
- Producto con evaluación técnica europea no aplicable

Prestaciones declaradas	Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
	Reacción al fuego		
	Fundición	A1	EN 877:2010-01
	Sistema	A2-s1,d0	EN 877:2010-01
	Resistencia a la presión interior	cumple	EN 877:2010-01
	Tolerancias dimensionales		
	Diámetro exterior	cumple	EN 877:2010-01
	Espesor de pared	cumple	EN 877:2010-01
	Ovalidad	cumple	EN 877:2010-01
	Resistencia al choque	cumple	EN 877:2010-01
	Estanquidad		
	Estanquidad al agua	cumple	EN 877:2010-01
	Estanquidad al aire	cumple	EN 877:2010-01
	Durabilidad		
	Revestimiento exterior Tubos Accesorios	cumple Cinc, PU/acrílico Epoxy	EN 877:2010-01
	Revestimiento interior Tubos Accesorios	cumple Epoxy Epoxy	EN 877:2010-01

- Conclusión Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Stefan Flentge, Head of Innovation

y

Simon Salg, Quality Management

nombres, cargos

Karlstadt, 20.09.2022

lugar y fecha de emisión

ppa. S. Flentge
i. A. Salg

firmas