

Ytelseserklæring

No. SML 002

- Unik identifikasjonskode for produkttype SML Avløpssystem bestående av rør og deler laget av støpejern
- Produksjonsnummer Delenummer, nominell diameter, vinkel og produksjonsdato, se hvert enkelt produkt
- Bruksområde Bortledning av avløps- eller regnvann fra bygg
- Navn og kontaktadresse Düker SML
Düker GmbH
D-97753 Karlstadt
www.dueker.de
- Dersom nødvendig, godkjent representant Ikke nødvendig
- Systemvurdering System 3
- Detaljer Det tekniske kontrollorganet Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 0432 utførte innledende typeprøving av reaksjon ved brann i henhold til EN 877:2010-01 tillegg ZA, og utstedte sertifikat for klassifiseringen.
- Produkt med europeisk Vurdering Ikke nødvendig
- Bekreftet ytelse

Essensiell karakteristik	Ytelse	I.h.t. spesifikasjon
<u>Reaksjon på brann</u>		
Støpejern	A1	EN 877:2010-01
System	A1	EN 877:2010-01
Innvendig trykkbelastning	Godkjent	EN 877:2010-01
<u>Toleranser/dimensjon</u>		
Utvendig diameter	Godkjent	EN 877:2010-01
Veggtykkelse	Godkjent	EN 877:2010-01
Ovalitet	Godkjent	EN 877:2010-01
Støtmotstand	Godkjent	EN 877:2010-01
<u>Tetthet</u>		
Tetthet mot vann	Godkjent	EN 877:2010-01
Tetthet mot luft	Godkjent	EN 877:2010-01
<u>Beregnet holdbarhet</u>		
Utvendig belegg	Godkjent	EN 877:2010-01
Rør	Acryl harpiks	
Deler	Epoxy	
Innvendig belegg	Godkjent	EN 877:2010-01
Rør	Epoxy	
Deler	Epoxy	

- Konklusjon Produktets egenskaper identifisert i pkt. 1 og 2 er i henhold til oppgitt egenskap i pkt. 9. Denne erklæringen er utstedt under ansvar av produsent identifisert i pkt. 4

Signert for, og på vegne av produsent av:

Christian Fries, Head of Quality Management

og

Oliver Jäger, Head of Design and Development Department

Navn og stilling

Karlstadt, 01 januar 2017
Sted og dato for utstedelse

i. A. 
i. V. 

Signaturer

Düker GmbH

Works Karlstadt
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt/Main
Germany

Tel. +49 9353 791-0
Fax +49 9353 791-198

Internet www.dueker.de
E-Mail info@dueker.de

Managing directors
Dipl.-Wirt.-Ing. Martin Simons
Dipl.-Ing. Torsten Stein

President of supervision board
Dr. Georg Hengstberger

Registered
Amtsgericht Würzburg HRB 13344
Ust.-Id.-Nr.: DE 132 979 543



Bank details
HypoVereinsbank, Aschaffenburg
Kto. 15 500 12
SWIFT HYVEDEMM407
BLZ 795 200 70
IBAN DE48 7952 0070 0001 5500 12

BW-Bank AG, Stuttgart
Kto. 74 245 000 31
SWIFT SOLADEST
BLZ 600 501 01
IBAN DE87 6005 0101 7424 5000 31