

Autor: Ursula Vogler

Datum: 28.02.2019

NEU: Düker DBS - die einfachste Brandschutzlösung für die Mischinstallation

Mischinstallation bauen wie vor 20 Jahren – aber mit aktueller Zulassung!

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung aBG Z-19.53-2277 stellt Düker das „Düker Brandschutzsystem DBS“ vor.

Damit ist es möglich, die typische Mischinstallation aus Gussrohren in der Falleitung und Kunststoffrohren aus PP in der Anbindeleitung ohne spezielles Brandschutzelement zu bauen – praktisch so wie früher!

Die Hauptvorteile sind dabei Kosteneinsparungen durch Verzicht auf spezielle Bauteile, Zeiteinsparung und die geringe Fehleranfälligkeit.

Die wichtigsten Bedingungen:

- Fallrohr aus Gusseisen bis DN 150
- Anbindeleitung aus Kunststoffrohr PP DN 50 bis DN 100, mit „Konfix“ am Gussabzweig angeschlossen; oder Anbindeleitung aus Guss.
- Installation hinter einer Vorwand (mind. 12,5 mm Gipskarton)
- Der Spalt zwischen Gussrohr und Decke wird mit Mineralwolle (mind. 20 mm Klimarock in Deckenstärke) und Mörtel verschlossen.
- Der Abzweig mit Kunststoffrohranschluss muss „bodennah“ montiert sein, d.h. der Abstand zur darüber liegenden Decke muss mind. 1950 mm betragen. Dies sollte für die meisten typischen Installationen problemlos möglich sein.
- Bis zur Fallrohrinnenweite DN 100 können beliebig viele solcher Abzweige bis zur erlaubten Höhe angeordnet werden; in DN 125 und DN 150 nur ein Abzweig.
- Installation in Verbindung mit Viega Vorwandelementen möglich.
- Als weitere Rohrleitungen (Versorgung) sind alle nichtbrennbaren Rohrleitungssysteme gem. Viega abP P-2400/003/15-MPA BS, durchgängig nichtbrennbar gedämmt zulässig, wobei die erste Leitung mind. 100 mm Abstand zur Gussrohrleitung haben muss (gemessen zwischen den Rohren).

Die aBG Z-19.53-2277 und detaillierte Unterlagen dazu finden Sie auf www.dueker.de/DBS!

Düker GmbH

Werk Karlstadt
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt/Main
Deutschland

Tel. +49 9353 791-0
Fax +49 9353 791-198

Internet www.dueker.de
E-Mail info@dueker.de

Geschäftsführer
Oliver Kraxner
Torsten Stein

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Georg Hengstberger


Eingetragen
Amtsgericht Würzburg HRB 13344
Ust.-Id.-Nr.: DE 132 979 543



Bankverbindungen
HypoVereinsbank, Aschaffenburg
Kto. 15 500 12
SWIFT HYVEDEMM407
BLZ 795 200 70
IBAN DE48 7952 0070 0001 5500 12

BW-Bank AG, Stuttgart
Kto. 74 245 000 31
SWIFT SOLADEST
BLZ 600 501 01
IBAN DE87 6005 0101 7424 5000 31

Ursula Vogler
1751 Zeichen (inkl. Leerschritte)



Düker GmbH
Werk Karlstadt
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt/Main
Deutschland

Internet www.dueker.de
E-Mail info@dueker.de

Geschäftsführer
Oliver Kraxner
Torsten Stein

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Georg Hengstberger

Eingetragen
Amtsgericht Würzburg HRB 13344
Ust.-Id.-Nr.: DE 132 979 543



Bankverbindungen
HypoVereinsbank, Aschaffenburg
Kto. 15 500 12
SWIFT HYVEDEMM407
BLZ 795 200 70
IBAN DE48 7952 0070 0001 5500 12

BW-Bank AG, Stuttgart
Kto. 74 245 000 31
SWIFT SOLADEST
BLZ 600 501 01
IBAN DE87 6005 0101 7424 5000 31



Über Düker

Die Düker GmbH mit den beiden Fertigungsstandorten in Laufach und Karlstadt (beide Unterfranken) stellt diverse Rohr- und Gussprodukte "Made in Germany" her. Die Hauptprodukte sind Druckrohrformstücke und Armaturen aus duktilem Guss sowie gusseiserne Abflussrohrsysteme. Mit ca. 500 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz um 100 Millionen EUR realisiert, bei einem Exportanteil von ca. 45%. Das Unternehmen, das auf 550 Jahre Firmengeschichte zurückblickt, ist in privatem Besitz.

Pressekontakt:

Ursula Vogler

Tel. 09353 791-289

e-mail ursula.vogler@dueker.de

Düker GmbH

Werk Karlstadt
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt/Main
Deutschland

Tel. +49 9353 791-0
Fax +49 9353 791-198

Internet www.dueker.de
E-Mail info@dueker.de

Geschäftsführer
Oliver Kraxner
Torsten Stein

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Georg Hengstberger

Eingetragen
Amtsgericht Würzburg HRB 13344
Ust.-Id.-Nr.: DE 132 979 543



Bankverbindungen
HypoVereinsbank, Aschaffenburg
Kto. 15 500 12
SWIFT HYVEDEMM407
BLZ 795 200 70
IBAN DE48 7952 0070 0001 5500 12

BW-Bank AG, Stuttgart
Kto. 74 245 000 31
SWIFT SOLADEST
BLZ 600 501 01
IBAN DE87 6005 0101 7424 5000 31

Nachdruck frei - Belegexemplar erbeten

Düker GmbH
Werk Karlstadt
Würzburger Straße 10-16
97753 Karlstadt/Main
Deutschland
Tel. +49 9353 791-0
Fax +49 9353 791-198

Internet www.dueker.de
E-Mail info@dueker.de

Geschäftsführer
Oliver Kraxner
Torsten Stein

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Georg Hengstberger

Eingetragen
Amtsgericht Würzburg HRB 13344
Ust.-Id.-Nr.: DE 132 979 543



Bankverbindungen
HypoVereinsbank, Aschaffenburg
Kto. 15 500 12
SWIFT HYVEDEMM407
BLZ 795 200 70
IBAN DE48 7952 0070 0001 5500 12

BW-Bank AG, Stuttgart
Kto. 74 245 000 31
SWIFT SOLADEST
BLZ 600 501 01
IBAN DE87 6005 0101 7424 5000 31